

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 09 RTA SE (RN)/2019

OBJETO: Construcción de Alambrado tipo Olímpico en cierre de Antena y predio de LRA 30 Radio Nacional Bariloche

I. Por medio de la presente comunicamos las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones.

ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4. ABERTURAS

Donde dice:

4.3 Portón de ingreso peatonal ancho 1.00m (una hoja): Deberá estar construido en estructura de caños galvanizados de 2", con refuerzo intermedio y alambrado romboidal de primera marca y calidad, se deberá colocar la triple línea de alambrado de púa con su estructura independiente, este portón deberá contar con pasadores reforzados a piso, no se admite que el mismo encastre en tierra, con herrajes reforzados tomados en forma directa a la estructura del portón con ojal para candado. Por encima del portón deberá terminarse con 3 hiladas de alambre de púas como se indica en planos adjuntos. Deberá poseer una puesta a tierra.

Debe decir:

4.3 Portón de ingreso peatonal ancho 1.00m (una hoja): Deberá estar construido en estructura de caños galvanizados de 2", con refuerzo intermedio y alambrado romboidal de primera marca y calidad, se deberá colocar la triple línea de alambrado de púa con su estructura independiente, este portón deberá contar con pasadores reforzados a piso, no se admite que el mismo encastre en tierra, con herrajes reforzados tomados en forma directa a la estructura del portón con ojal para candado. Por encima del portón deberá terminarse con 3 hiladas de alambre de púas como se indica en planos adjuntos. Deberá poseer una puesta a tierra.

Cantidad 2 (dos) a ubicar en acceso peatonal y en contra frente en dirección a antena.